

关于检验科更改心肌标志物及部分生化项目参考范围及 相关注意事项的通知

各临床科室:

检验科从2025年5月10日中午12:00开始, 更改心肌标志物及部分生化项目检测系统, 心肌标志物及部分生化项目在新的检测系统的参考范围与原仪器的参考范围有差异, 且心肌标志物新检测系统的结果与原仪器的检验结果有较大差异, 因此以上项目用于监测时请留意, 不可比较新旧检测系统结果的差异来评估病情变化。新参考范围见下表:

一、项目名称和参考范围:

序号	测试项目	旧系统参考范围	新系统参考范围	备注
1	HsTnI	普通CTnI: 0~0.5 ug/L	男: 0~19.8 pg/ml 女: 0~11.6 pg/ml	
2	MYO	男: 0~80 ug/L 女: 0~65 ug/L	男: 17.4~105.7 ug/L 女: 14.3~65.8 ug/L	新旧检测系统结果 有较大差异
3	CK-MB	男: ≤6.36 ng/mL 女: ≤4.97 ng/mL	≤5 ug/L	
4	BNP	0~100 ng/L	0~100 ng/L	
5	K (湿化学)	24小时尿液 : 25~100 mmol/24h	24小时尿液: 25~125 mmol/24h	
6	Na (湿化学)	24小时尿液 : 130~260 mmol/24h	24小时尿液: 40~220 mmol/24h	
7	CREA (湿化学)	男: 62~115 umol/L 女: 53~97 umol/L 老年人: 62~115 umol/L	男: 64~104 μ mol/L 女: 49~90 μ mol/L	
8	CRP	0~8mg/L	0~6mg/L	

二、现新的检测仪器与原检测仪器除参考范围外，收费代码、报告时间等均不变。

三、急诊生化（湿化学）及子项、C反应蛋白、胆碱脂酶的采样管由黄色管变更为橙色管，采样量为3ml以上；心肌标志物采样管不变，采样量为3ml。请留意条码上采样管信息。

四、原心肌标志物肌钙蛋白I（cTnI）变更为高敏肌钙蛋白I（HsTnI）。

五、该项目更改从 2025年5月10日中午 12:00 开始执行。不便之处，敬请原谅。

六、联系电话：外线：0758-2102762 内线：5762（急诊组）

