

关于调整细胞因子检测组合套单的通知

各临床科室:

为配合临床诊疗及医保需求,检验科对细胞因子组合检测进行调整优化(各组合的子项目均可单独开单检测),原“炎症筛查细胞因子检测”等6项组合从即日起停用,改为“细胞因子基础检测”等5项组合,分基础检测和专科检测两类型,基础检测类是所有临床科室均可使用,专科检测类是限定相关专科使用(欢迎各专科与检验科沟通,符合要求的可以开放使用)。具体通知如下:

一、原细胞因子检测组合

| 套单项目名称 | 收费代码 | 价格(元) | 子项名称 | 备注 |
|--------------|--------|-------|---|------|
| 炎症筛查细胞因子检测 | *54381 | 395.9 | IL-6、IL-8、IL-10、IL-4、IFN-γ、TNF-α | 即日停用 |
| 病毒感染细胞因子检测 | *54382 | 330.3 | IFN-α、IL-12p70、IL-18、IL-22、IL-17A | 即日停用 |
| 重症感染细胞因子检测 | *54383 | 538.7 | IL-1β、IL-17A、IL-6、IL-10、IL-2、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α | 即日停用 |
| 自身免疫状况细胞因子检测 | *54384 | 544.5 | IL-4、IL-17F、IL-5、IL-8、IL-2R、IL-18、IL-22、IFN-α | 即日停用 |
| 免疫状况评估细胞因子检测 | *54385 | 285.6 | IL-2R、IL-8、IL-18、IL-4 | 即日停用 |
| 过敏筛查细胞因子检测 | *54386 | 422.6 | IL-4、IL-17A、IL-5、IL-10、IL-8、TNF-α | 即日停用 |

二、新细胞因子检测组合

| 套单项目名称 | 收费代码 | 价格(元) | 子项名称 | 备注 |
|----------|--------|-------|-----------------------------------|------------|
| 细胞因子基础检测 | *54395 | 422.6 | IL-1β、IL-2R、IL-6、IL-8、IL-10、TNF-α | 适于所有临床科室使用 |

| | | | | |
|------------|--------|-------|---------------------------------------|-------|
| 细胞因子肿瘤检测 | *54396 | 401.7 | IL-2、IL-4、IL-12p70、IL-17A、IL-18、IFN-γ | 限专科使用 |
| 细胞因子重症监测检测 | *54397 | 303.6 | IL-4、IL-12p70、IL-17A、IFN-α、IFN-γ | 限专科使用 |
| 细胞因子风湿免疫检测 | *54398 | 375 | IL-17F、IL-18、IL-17A、IL-22、IFN-α、IFN-γ | 限专科使用 |
| 细胞因子心血管检测 | *54399 | 330.3 | IL-4、IL-12p70、IL-17A、IL-22、IFN-γ | 限专科使用 |

| 套单项目名称 | 应用范围 | 临床意义 | 适用人群 | 监测时间 |
|------------|------|---|-------------------------------------|--|
| 细胞因子基础检测 | 炎症筛查 | 1. 炎症早期识别 2. 炎症严重程度初步评估 3. 治疗疗效及预后评估 | 疑似炎症患者，不明原因发热或疲劳患者，需要评估疾病诊疗进展及转归的患者 | 慢性疾病 3-6 个月定期监测，发热患者每天监测，住院治疗患者可评估诊疗进展 |
| 细胞因子肿瘤检测 | 肿瘤 | 1. 联合肿瘤标志物提升诊断准确率 2. 放化疗治疗效果评估及患者免疫情况监控 3. 肿瘤病情进展与预后评估 4. 肿瘤免疫治疗风险评估 | 肺癌、胃癌、乳腺癌等多种癌症患者；接受放化疗或免疫治疗患者 | 治疗中每天监测，治疗前后 1-2 个月定期监测 |
| 细胞因子重症监测检测 | 重症 | 1. SIRS/CARS/MARS 状态区分评估 2. 脓毒症感染患者 G+/G-判别 3. 提示病情进展的灵敏指标 4. 感染类型初步筛查 5. 治疗方案合理使用的提示指标 | 重症感染、严重创伤等危重患者 | 每天监测，严重者每 2-4 小时监测 |
| 细胞因子风湿免疫检测 | 风湿免疫 | 1. 参与多个自身免疫疾病的发病机制，可作为辅助诊断指标 2. 提示疾病进展 3. 细胞因子升高水平与疾病严重程度、活动性及预后相关 | 系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、银屑病、多发性硬化等自身免疫性疾病患者 | 治疗中每天监测，治疗前后 1-2 个月定期监测 |

| | | | | |
|---------------|---------|---|-------------------------------|------|
| 细胞因子心 血管检测 | 心血 管 | 1. CAD 疾病鉴别诊断 2. 心血管疾病患者疾病 病程监测, 促炎因子升高 提示疾病进展 3. 心脏手术患者术后监 测, 并发症预警 | 动脉粥样硬化、心 力衰竭、心脏术后 监测等患者 | 定期监测 |
|---------------|---------|---|-------------------------------|------|

三、附新组合临床意义及使用建议

四、标本类型: 血清

五、送检要求: 用红色干燥管抽取静脉血 3-4ml。

六、报告时间: 标本截止至工作日上午 11: 00, 当天下午 4 点出报
告; 11: 00 后的标本, 第二个工作日下午 4 点出报告; 星
期六日不检测; 节假日见相关通知。

七、联系电话: 外线: 0758-2102772 内线: 5772 (自免室)

